

# PSYCHIATRY



## Major presentations of disease

### Abnormalities of mood

- Depression
- Elation
- Suicidal ideation
- Anxiety

### Abnormalities of thinking

- Stream of thought (eg. pressure of thought, thought blocking)
- Form of thought (eg. flight of ideas, loosening of associations)
- Delusions, over-valued ideas

### Abnormalities of perception

- Hallucinations
- Illusions

### Abnormalities of memory

## History of the present illness

### Mood

- How has your mood been lately?
- Does your mood vary over the course of a day?
- Can you still enjoy the things you used to enjoy? (anhedonia)
- Ask about sleep, appetite, memory, concentration, libido

### Self-harm

- How do you feel about the future?
- Have you ever thought that life was not worth living?
- Have you had thoughts of ending your life?

# PSYCHIATRIE



## Présentations principales

### Troubles de l'humeur

- Dépression
- Exaltation
- Tendance / idées suicidaire(s)
- Anxiété

### Troubles de la pensée

- Du cours / de la continuité de la pensée (p.ex. : flux de la pensée, barrage / blanc, vide)
- De la forme / contenu (p.ex. perte d'idées, perte des associations)
- Délusions, idées exubérantes

### Troubles de la perception

- Halluzinations
- Illusions

### Troubles de la Mémoire

## Recueil des plaintes (anamnèse)

### L'humeur/ la thymie

- Quelle a été votre humeur ces derniers temps ?
- Votre humeur varie-t-elle au cours de la journée ?
- Vous plaisez-vous toujours dans les choses que vous aimez ? (Anhédonie)
- Posez des questions concernant le sommeil, l'appétit, la mémoire, la concentration, la libido.

### L'auto-mutilation

- Comment voyez-vous le futur?
- Avez-vous déjà pensé que la vie ne valait pas la peine d'être vécue?
- Avez-vous déjà pensé à vous suicider?



- Have you thought about how you would do it?
- Have you made any preparations?
- Have you tried to take your own life or harm yourself?

### Anxiety

- Would you say you were an anxious person?
- Recently, have you been feeling particularly anxious or on edge?
- Do any particular situations make you more anxious than others?
- Have you ever had a panic attack?
- Do any thoughts or worries keep coming back to your mind even though you try to push them away?
- Do you ever find yourself spending a lot of time doing the same thing over and over – like checking things, or cleaning? (OCD)



- Avez-vous pensé à comment vous allez le faire?
- Avez-vous déjà fait des préparatifs?
- Avez-vous pensé à comment vous allez le faire?

### Anxiété

- Diriez-vous que vous êtes une personne anxieuse?
- Récemment, vous êtes-vous senti anxieux ou sur les nerfs / à bout?
- Y a-t-il une situation qui vous rend particulièrement anxieux?
- Avez-vous déjà eu une crise (ou attaque) de panique ou crise d'angoisse aiguë
- Y a-t-il des pensées ou des soucis qui vous reviennent à l'esprit, alors que vous essayez de les repousser
- Vous êtes-vous déjà retrouvé en train de passer beaucoup de temps à refaire la même chose - comme vérifier des choses ou nettoyer? » (TOC : Troubles Obsessionnels Compulsifs)

### Abnormal beliefs

- Do you ever feel that people are watching you, following you or trying to harm you in any way?
- When you watch the TV or read the newspaper do you ever feel that the stories refer to you directly?
- Do you worry that there is anything wrong with your body or that you have a serious illness?

### Croyances anormales

- Avez-vous parfois l'impression que des gens vous observent, vous suivent ou essaient de vous faire du mal d'une quelconque façon?
- Quand vous regardez la télévision ou lisez le journal, avez-vous parfois l'impression que certaines nouvelles vous concernent directement?
- Êtes-vous inquiet d'avoir un souci au niveau corporel ou une maladie grave?

### Abnormalities of perception

- Have you ever had the sensation that you were unreal – or that the world had become unreal?
- Have you ever had the experience of hearing noises or voices where there was no-one about to explain it?
- Have you seen any visions?

### Troubles de la perception

- Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'étiez pas réel - ou que le monde était devenu irréel
- Avez-vous déjà eu l'impression d'entendre des bruits ou des voix alors qu'il n'y avait personne pouvant expliquer cela?
- Avez-vous déjà eu des visions?



- Do you ever notice smells or tastes that other people aren't bothered by?



- Remarquez-vous des odeurs ou des goûts qui ne semblent pas déranger d'autres personnes?

## History Taking

### Past Psychiatric History

- Previous psychiatric diagnosis
- Psychiatric inpatient, day hospital and outpatient care
- Any illnesses treated by GP

### Past Medical History (PMH)

- Carcinoma, infections, neurological disorder, endocrine disorder (cause depression)
- Hyperthyroidism, hyperventilation, hypoglycaemia, drug withdrawal (cause anxiety)
- Anaemia, sleep disorder, chronic infection, hypothyroidism, diabetes, carcinoma, radiotherapy (cause fatigue)

### Family history

- Psychiatric disorders
- Neurological disorders

### Personal History

- Childhood
- Education
- Employment
- Relationships
- Forensic

### Social history (medicine)

including living arrangements, occupational history, marital status, number of children, smoking history, alcohol use, drug abuse, foreign travel, exposure to environmental pathogens.

### Drug history

- Anti-depressants
- Anti-psychotics
- Benzodiazepines

## Anamnèse

### Antécédents psychiatriques

- Un diagnostic (de pathologie) psychiatrique préexistant / ancien
- Des hospitalisations en psychiatrie, hôpital de jour et soins ambulatoires
- Toute maladie prise en charge par le médecin traitant

### Antécédents médicaux

- Cancer, infections, troubles neurologique, pathologie endocrinienne (cause de dépression)
- Hyperthyroïdie, hyperventilation, hypoglycémie, sevrage médicamenteux (cause d'anxiété)
- Anémie, troubles du sommeil, infection chronique, hypothyroïdie, diabète, cancer, radiothérapie (cause de fatigue)

### Antécédents familiaux – en

- Troubles psychiatriques
- Troubles neurologiques

### Antécédents personnels

- L'enfance
- L'éducation
- L'emploi
- Les relations
- e casier judiciaire

### Antécédents sociaux (médicaux)

comprenant le mode de vie, antécédents professionnels, état civil, nombre d'enfants, antécédents tabagiques, consommation d'alcool, consommation de drogue, voyages à l'étranger, exposition à des pathogènes environnementaux.

### Antécédents médicaux

- Antidépresseurs
- Antipsychotiques
- Benzodiazépines



## Physical Examination

### General

- Underweight or signs of weight loss
- Enlarged parotids
- Russell's sign (knuckle callus)
- Lanugo hair
- Goitre
- Pupil size, piloerection, gynecomastia
- Multiple forearm scars

### Cardiovascular

- Pulse

### Abdomen

- Enlarged liver
- Scars of previous surgeries

### Neurological

- Tremor
- involuntary movements,
- abnormal posturing,
- abnormal gait

## Mental State Examination

### Appearance

Apparent age. Racial origin. Style of dress. Level of cleanliness. General physical condition.

### Behaviour

Appropriateness of behaviour. Level of motor activity. Apparent level of anxiety. Eye contact. Rapport. Abnormal movements or posture. Aggression. Distractibility.

### Speech

Rate, rhythm, tone and volume. Quantity and fluency. Abnormal associations, clang and punning. Flight of ideas.

## Examen clinique

### Général

- L'insuffisance pondérale ou de signes de perte de poids
- parotides élargies
- signe de Russell
- duvet (lanugo)
- Goitre
- Taille des pupilles, horripilation/ piloérection, gynécomastie
- Cicatrices multiples de l'avant-bras

### Cardiovaculaire

- Pouls

### Abdomen

- Hépatomégalie
- Cicatrices de chirurgies antécédentes

### Neurologique

- Tremblement
- mouvements involontaires
- posture anormale
- démarche anormale

## Évaluation de l'état mental

### Apparence

L'âge apparent. L'origine raciale. Style d'habillement. Niveau de propreté. La condition physique générale.

### Le comportement

L'adéquation du comportement (comportement adapté / adéquat). Le niveau de l'activité motrice. Le niveau apparent de l'anxiété. Le contact avec les yeux. Le rapport. Les mouvements ou posture anormaux. L'agressivité. La distraction.

### Le discours (l'expression orale)

La fréquence, le rythme, le ton et le volume. La quantité et la fluidité. Les anomalies d'associations, les bruits et calembour. Les idées qui s'envolent.



## Mood

Subjective and objective. Variations of mood.  
Congruency.  
Risk: thoughts of suicide or deliberate self-harm.  
Thoughts of harm to others.  
Anxiety and panic symptoms.



## L'humeur/ la thymie

Subjective et objective. Variations de l'humeur.  
Congruence.  
Risques : des idées de suicide ou d'automutilation. Des pensées de préjudice à autrui.  
L'anxiété et les symptômes de panique.

## Thought

Form: formal thought disorder  
Content: Delusions. Over-valued ideas.

## La pensée

Forme: Trouble de la pensée formelle.  
Contenu: Délusions. Idées exubérantes / fabulations.

## Perception

Hallucinations. Illusions.

## Perception

Hallucinationen, Illusions.

## Cognition

Orientation. Attention and concentration. Memory.  
Eg. Can use Mini mental state examination (MMSE) and Frontal assessment battery (FAB)

## Cognitif

Orientation. Attention et concentration. Mémoire.  
P.ex. vous pouvez utiliser : le Mini Mental State Examination (MMSE) = mini mental score / test ou Test de Folstein, le Frontal assessment battery (FAB)

## Insight

## Perspicacité

## Differential Diagnosis – common clinical conditions

- Dementia (Alzheimer, vascular, many types)
- Delirium
- Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance abuse
- Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders

## Diagnostic différentiel – principales pathologies

- Démence (Alzheimer, vasculaire, différents types)
- Déliirium
- Troubles mentaux et comportements liés à l'abus de substances psycho-actives
- Schizophrénie, troubles schizotypes et délirants

## Mood (Affective) Disorders

- Manic Episode
- Bipolar Affective Disorder
- Depressive Episode
- Recurrent depressive disorder

## Troubles de l'humeur (affectifs)

- Épisode maniaque
- Trouble affectif bipolaire
- Épisode dépressif
- Trouble dépressif récurrent

## Neurotic, stress-related, and somatoform disorders

- Agoraphobia +/- panic disorder
- Generalised anxiety disorder
- Obsessive-compulsive disorder (OCD)

## Troubles névrotiques, liés au stress et somatoformes

- L'agoraphobie + /- trouble panique
- Le trouble d'anxiété généralisée
- Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC)



- Post-traumatic stress disorder (PTSD)
- Dissociative (conversion) disorders

## Eating disorders

- Anorexia nervosa
- Bulimia nervosa

## Personality disorder (many types)

- Paranoid
- Dissocial
- Emotional unstable
  - impulsive type
  - borderline type

## Other

- Autism
- Hyperkinetic disorder
- Conduct disorder
- Learning disability

## Investigations

### Plasma

#### Full Blood Count

- Urea and electrolytes (U&Es)
- Liver Function Tests (LFTs)
- Thyroid Function Tests (TFTs)
- Glucose
- When drug/alcohol misuse suspected: MCV, B12/folate and toxicology screening

#### EEG

### Imaging

- CT
- MRI (and SPEC or PET)

### Common assessment instruments

- General Health Questionnaire (GHQ)
- Present State Examination (PSE)



- Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT)
- Les troubles dissociatifs (de conversion)

## Troubles alimentaires (Troubles du comportement alimentaire)

- Anorexie
- Boulimie

## Troubles de la personnalité

- Paranoïde
- Dissociatif
- Émotionnel instable
  - Type impulsif
  - Type borderline

## Autre

- Autisme
- Troubles hyperkinétiques
- Troubles du comportement
- Troubles de l'apprentissage

## Examens complémentaires

### Plasma

#### Formule sanguine complète

- Urée et ionogramme
- Tests de la fonction hépatique (enzymes hépatiques)
- Tests de la fonction thyroïdienne (dosage thyroïdien)
- Glycémie
- Si consommation abusive d'alcool/ drogues/médicaments: MCV, Vit B12/ folate et les dosages toxicologiques

#### EEG (électro-encéphalogramme)

### Imagerie

- CT (tomographie computérisée)
- RMN (Résonance Magnétique Nucléaire)

### Outils d'évaluation courants

- General Health Questionnaire (GHQ) : Questionnaire général de santé (OMS)
- Present State Examination (PSE)



- Schedule for Assessment in Neuropsychiatry (SCAN)
- Diagnostic Interview Schedule (DIS)
- Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D)
- Beck Depression Inventory (BDI)
- Positive and Negative Symptom Scale (PANSS)
- Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS)
- Cage Questionnaire



- Schedule for Assessment in Neuropsychiatry (SCAN)
- Diagnostic Interview Schedule (DIS)
- L'échelle de dépression de Hamilton (HAM-D)
- L'Inventaire de Dépression de Beck (BDI)
- Échelle des symptômes positifs et négatifs (ESPN)
- L'Échelle de Yale-Brown (Y-BOCS)
- Le Questionnaire CAGE (Cut off, Annoyed, Guilty, Eye-opener) -DETA (acronyme de Diminuer, Entourage, Trop et Alcool)

## Management of Diseases

### Pharmacological

- Anti-depressants, anti-psychotics, mood stabilizers
- Acetylcholinesterase inhibitors
- Benzodiazepines

### Psychological

- Psychodynamic psychotherapy
- Cognitive behavioural therapy(CBT)
- Family therapy
- Interpersonal therapy (IPT)
- Dialectical behaviour therapy (DBT)

### Social

## Prise en charge des pathologies

### Pharmacologique

- Anti-dépresseurs, anti-psychotiques, stabilisateurs de l'humeur
- Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase
- Benzodiazépines

### Psychologique

- Psychothérapie psychodynamique
- Thérapie comportementale cognitive
- Thérapie familiale
- Thérapie interpersonnelle
- Thérapie comportementale dialectique

### Social